

消防団救助能力向上資機材緊急整備事業

【目的】 消防団の災害対応能力の向上を図るための設備の整備を促進することを目的とします。

詳しくはホームページをご確認ください。


<https://www.fdma.go.jp/relocation/syobodan/data/policy/subsidy/rescue/>




FUNAYAMAのカタログ お気軽にご請求ください。



防災・避難用品
カタログ



FIRE FIGHTING
RESCUE



Water Rescue
Equipment



洪水・河川氾濫などの
水害に備える
「緊急排水ポンプ」



消防団員用
防火服

ホームページをご活用ください。



アクセス方法は簡単。

船山

検索



www.funayama.co.jp

ご覧になりたい商品ページを開いてください。詳細情報がご覧いただけます。
商品についてのより詳しい内容を簡単にお問い合わせいただける
【お問い合わせ】ページも設けております。

※掲載商品は予告なく仕様・価格等を変更する場合がございます。※印刷物ですので実際の色とは若干異なる場合がございます。不許転載 無断の転載は固く禁じます。

船山株式会社

東京本店 〒104-0052 東京都中央区月島2-20-15
TEL.03-3532-3601 FAX.03-3532-1119

本 社 〒940-8577 新潟県長岡市稲保4-720-6
TEL.0258-25-2780 FAX.0258-25-2805

新潟支店 〒940-8756 新潟県新潟市東区卸新町3-51-29
TEL.025-275-3155 FAX.025-275-3158

フリーダイヤル **0120-119-067**
電話料金無料のフリーダイヤルです。お気軽にお電話ください。

E-mail tokyo-info@funayama.co.jp

お問い合わせ先

2024.10

Fire Volunteer

消防団装備品・資機材 カタログ



FUNAYAMA

救命救助用器具


油圧切断機

機動性のある軽量コンパクト設計



- 360°回転ヘッドで最適ポジション設定
- 大きなループ型ハンドルで優れた操作性

開き幅:270mm
開力:26-534kN
押し潰し:52kN
引き幅:290mm
重量:9.8kg



1084065

SPS270H ハンドバリオ
価格1,350,000円(税別)

パワーカッター

硬質コンクリートを切断するハイパワー



- 二重トリガーで不意の事故を防止

質量:4.8kg(本体のみ)
電源:専用バッテリー
回転数:0-6600rpm
最大切込深さ:85mm



セット内容:
230mmパワーカッター、230mmブレードセット、バッテリーポーチ×2、ポーチ用ベルト×1、パワーブーストバッテリー18V8Ah×2、デュアルベイ充電器

7143173

230mmパワーカッターキットEX
価格290,000円(税別)

レシプロソー

切断スピードに優れた軽量コンパクトモデル



質量:2.9kg(本体のみ)
電源:専用バッテリー
ストローク数:0-3000rpm
ストローク:32mm



セット内容:
レシプロソー FSZ、ピークルレスキューブレードセット、ユニバーサルブレードセット、レシプロブレードホルダー、パワーブーストバッテリー(18V8Ah×1、18V3Ah×1)、デュアルベイ充電器、ツールバッグ

7143174

レシプロソーキットEX
価格230,000円(税別)

チェーンソー

40CCエンジン式チェーンソー並のハイパワー



- POWERSTATE™ブラシレスモーター搭載
- 無段変速トリガーによる完全制御

質量:5.1kg(本体のみ)
電源:専用バッテリー
最大切断可能長:380mm
バー全長:406mm

7143175

406mmチェーンソー セット
価格106,400円(税別)

セット内容:
406mmチェーンソー、パワーブーストバッテリー18V8Ah×1、デュアルベイ充電器×1

根切りチェーンソー

取り回しに優れた軽量ルートカッター



サイズ:425(W)×300(D)×305(H)
本体乾燥質量:6.8kg
排気量:73.5cm³
バーサイズ(呼び寸法):40cm

7142940

ルートカッター E757RC/400
価格360,000円(税別)

安全装備品



防塵マスク

4242524

使い捨て防じんマスク
No.1707(2枚入)

価格720円(税別)

国家検定合格品(区分DS1)、
一般粉じん作業・農薬散布用



防塵メガネ

マスク、ヘルメットと併用しやすい

4242975

ゴーグル RC-01BB VF-P
価格3,000円(税別)

寸法:180(W)×66(H)×77(D)
重量:81g



切創防止用保護衣

ソーチェーンに繊維が絡み付くことで
事故を低減します

4242976

スーパーライトチャップス
TC201

価格21,500円(税別)

サイズ:M,L,2L



耐切創性手袋

アラミド繊維製、消防団マーク入り
サイズ:SS,S,M,L,LL,3L
カラー:オレンジ(RD)、ネイビー(NVD)

4242974

耐切創手袋
KE303RD/NVD
価格3,000円(税別)

救命救助用器具

破壊器具

多用途テクニカルレスキューツール

- 軽量、スリムにリニューアル
- 災害時のがれき除去や住宅ドアの開放に使用
- プライングヘッドで引き起こし
- カッティングヘッドで鉄板切断

重量:4.5kg



カッティングヘッド

プライングヘッド

1089642

ハリガンツールカッティング
ヘッド 770mm
価格90,000円(税別)

1089461

ハリガンツールプライング
ヘッド 770mm
価格90,000円(税別)

消防オノ

消火活動、救助活動用消防オノ

- スリムヘッドで深い切込みに有効
- ヘッド後方は打撃作業を行える形状
- 軽量グラスファイバーシャフト

サイズ:930×220×40mm
重量:3.8kg



1081980

ファイヤーアックス
価格65,000円(税別)

バッテリー式ポータブルウィンチ

可搬性と牽引力で効率的な救助活動に貢献

- 油圧ウィンチやクレーンなどの資機材が活用できない車両侵入の困難な現場で、量物の引き上げや集積が容易に。



セット内容:ポータブルウィンチ PCW3000-Li、専用バッテリー×2個、充電器、ダブルブレードポリエステルロープ10mm×50m、ロープバッグ、トランスポートケース、スイングサイドスナッチブロック6mm、オーバルロックカラビナ×2個、ポリエステルスリング2m

モーター:1.0kW電気モーター(過負荷時シャットダウン機能付)
バッテリー:GreenWorks社リチウムイオンバッテリー80V/4Ah
重量:本体9.5kg/バッテリー2.6kg
最大牽引力:1000kg(シングルライン)/2000kg(ダブルライン)
最大牽引スピード:76mmドラム 11.6m/毎分
ギア比率:200:1
適合ロープ:ダブルブレードポリエステルロープ10mm
ウィンチ寸法:42cm×30cm×28.5cm

1216001


ポータブルウィンチ PCW3000-Li
価格550,000円(税別)

火災鎮圧用器具

消防ホース簡易移動器具

通水された消防ホースの取り廻しをサポート

- 全方向に転換可能なマルチ走行車輪により消防ホースの可動性を大幅に改善
- 地面との摩擦を小さくすることで、さまざまなエリアでの移動を支援します。



構成:
クレードル、固定バンド、
全方向転換ホイール

1232007

HOSE PULL
価格150,000円(税別)

スタンドパイプ

材質:アルミ合金
接続口径:65mm

1232004

単口引上式スタンドパイプ
TS-7032
価格58,800円(税別)

吸管離脱器

材質:アルミ合金
口径:75mm・90mm・100mm

1232005

吸管離脱器 TS-7033
価格60,700円(税別)

火災鎮圧用器具

ガンタイプノズル

無反動管銃のノウハウを用い、放水時の反動を地面に逃すことで低反動化を実現

- 「軽量・小型化」により機動力を更に向上
- ストッパー機能搭載



1232001

NM-V-Tガンタイプノズル
低反動型
価格220,000円(税別)

流量0.5Mpa:125L・240L・345L・450L
重量:約2.2kg
接続口径:40mm/50mm/65mm

トリガー(引き金式)オートマチックノズル

- 引き金式により、水量を自在に調節可能な「新型ノズル」です。操作性が格段に上がりました。

トリガー
タイプ



1232002

トリガーフロー400
価格250,000円(税別)

重量:2.2kg
流量:0-400L/min
圧力:0.6Mpa
接続口径:40mm/50mm/65mm

- スムーズノズル

放水距離を稼ぎたいとき



- 噴霧ノズル

放水量を多く、棒状と噴霧を
選びたいとき

- 流量可変ノズル

最適な放水量を選び
たいとき

- スプレットノズル

狭い範囲への放水に

多様化する火災にもこれ1本で対応可能

- 素早いノズルの交換が可能

接続口径:
40mm/50mm/65mm



1232003

セレクト式ガンタイプ管銃
(ストッパー付き)
価格298,000円(税別)

ストレーナー内蔵型ちりよけカゴ

- 操法用に最適、ストレーナーの網目・穴口径を大きくし、吸水力をアップ
- カゴもロープも取り付け取り外しが簡単
- 2種類のストレーナーで不純物の混入をシャットアウト

内容品:
ヒップラバー媒介
ガイドロープ
65mm町野オス

1232006

ストカゴ PAT. セット3 フック付
価格28,000円(税別)

ホース巻取り器

- 折り畳み式の脚の機能によりハンドル位置が高くなりました。

対応ホース(サイズ):40・50・65mm

高さ:590mm~920mm
幅:530mm
奥行:400mm
重量:11.9kg

1217001

ホース巻取機
価格39,000円(税別)



発電機・蓄電池関連

インバーター発電機／蓄電池



定格出力
5.5kVA

1512185 単相100V/200V同時出力を実現
発電機 EF5500iSDE
サイズ:780(L)×616(W)×692(H)mm
乾燥質量:97kg
価格568,000円(税別)



定格出力
2.5kVA

1512018
発電機 EF2500i
サイズ:487(L)×395(W)×425(H)mm
乾燥質量:29kg
価格212,700円(税別)



定格出力
0.9kVA

1512151
発電機 G900iS2
サイズ:450(L)×240(W)×380(H)mm
乾燥質量:12.7kg
価格162,000円(税別)



バッテリー容量
3840Wh

1515525
Anker Solix F3800
サイズ:388(W)×395(D)×702(H)mm
重量:約60kg
AC出力:5000W
価格636,273円(税別)



バッテリー容量
2048Wh

1515478
Anker 767
サイズ:約525(W)×250(D)×395(H)mm
重量:約30.5kg
AC出力:2000W
価格272,636円(税別)



バッテリー容量
1536Wh

1515524
Anker Solix F1500
サイズ:463(W)×237(D)×288(H)mm
重量:約19.8kg
AC出力:1500W
価格172,636円(税別)

水災用器具及び水難救助用器具

フローティングロープ

独自の高強度素材を使用

中芯を抜いた軽量な「ノンコアフローティングロープ」を装備

カラー:
オレンジ(OGRD)



4214003 (ロープ長:20m)
コンパクト スローロープ 20
価格7,900円(税別)

ロープ長10m、15m、25mもあります。
価格はお問い合わせください。

浮環

救命索15.5m付き



重量:630g
浮力:8.9kg
寸法:外径40×内径16×厚さ8cm
型式承認番号 第5673号

4213102
救命浮環(固型式) TSR-400-II
価格9,000円(税別)

救命胴衣

スタンダードな背抜き型
脇調節付き

カラー:
イエロー、オレンジ
サイズ:フリー
(ウエスト最大130cm)
重量:400g
浮力:8.6kg
型式承認番号 第4056号



4213009
固型式ライフジャケットLW-26
価格9,900円(税別)

水災用器具及び水難救助用器具

救助ボート

開閉式のエアーフロアからスムーズな救助が可能



【標準装備】
●フロントオープンフロア(ノンスリップフロア) ●アルミパドル(×2) ●波除ガンネル ●ロープガイド ●サイドDリング(×8) ●トローリングロープ付きDリング(×2) ●ライフライン(×2) ●チューブボトムガード ●スターンステップコーン(×2) ●ライフベルト(×14) ●エアバルブ(×4+1) ●エアセイフティバルブ(×4) ●固定式ドレン(セルフペイラー) ●エアーフロアバルブ ●トランサムパット ●高圧フットポンプ ●バルブレンチ ●リペアキット ●キャリーバッグ

【オプション】
●船体予備検 ●電動高圧ポンプ(バッテリーなし/バッテリー付き)

7114145
レスキューボート
WR-333DRSC(5人乗り)
価格358,000円(税別)



全長:3.30m 全幅:1.58m チューブ径:0.42m 船内長:2.10m 船内幅:0.72m
重さ:約50kg 定員:5人 気室:4+1 最高馬力:6馬力 トランサムS

災害時・水防用ボート

エアーフロアにはフロア保護もかねて滑り止め材を装備



【標準装備】
●アルミオール式 ●スライドシート(2枚) ●ベルト(4ヶ所)又はロープ ●キャリーバッグ ●エアバルブ ●エアセイフティバルブ ●高圧フットポンプ ●リペアキット ●バルブレンチ ●チューブボトムガード

【オプション】
●電動高圧ポンプ(バッテリーなし/バッテリー付き)

7114144
レスプロデュラボート
R-272DR(4人乗り)
価格180,000円(税別)

全長:2.70m 全幅:1.35m チューブ径:0.35m
船内長:1.95m 船内幅:0.65m 重さ:約32kg 定員:4人 気室:3+1

救助者を搬送するためのボート



【標準装備】
●高圧フットポンプ ●バルブレンチ ●リペアキット ●パドル(2本) ●キャリーバッグ(一式) ●エアバルブ ●エアセイフティバルブ(×4) ●チューブボトムガード

【オプション】
●電動高圧ポンプ(バッテリーなし/バッテリー付き)

7114143
レスプロデュラボート
P-330DR(6人乗り)
価格205,000円(税別)

全長:3.30m 全幅:1.55m チューブ径:0.42m
船内長:2.40m 船内幅:0.71m 重さ:約35kg 定員:6人 気室:3+1

水災用器具及び水難救助用器具

ハイテク止水シート


短時間で設置できる浸水防護シート。土のうの代わりに

非常時には
河川をせき止めて
消防水利に!




2021年6月より商品名が「Water-Barrier-Gate」に変更になりました

ウォーター・バリア・ゲートの優れた止水機能



水は下のシートと上のシートの間に流れ込み、下のシートにたまった水の自重と摩擦係数によって安定させます。



ビル・商業施設に 大型倉庫に 地下施設に

取付方法

ウォーター・バリア・ゲートは、折り畳みであるシートを広げるだけで作業完了



ウォーターバリアゲート 参考価格 ※状況に応じて、採寸の上、詳細なお見積もりが可能です。 ⚠️ 台風や津波・高潮対策には不向きです。

4240035

FL-3505APC
(保持高さ:35cm 長さ:5m 重量:約16.2kg)
126,000円(税別) 接続ベルクロ仕様
151,000円(税別) 接続ファスナー仕様

4240055

FL-5005APC
(保持高さ:50cm 長さ:5m 重量:約22kg)
147,000円(税別) 接続ベルクロ仕様
182,000円(税別) 接続ファスナー仕様

4240065

FL-6505APC
(保持高さ:65cm 長さ:5m 重量:約27.5kg)
175,000円(税別) 接続ベルクロ仕様
222,000円(税別) 接続ファスナー仕様



プロモーション
ビデオはこちら

胴付長靴

ヒザ補強で作業を
しっかりサポート



防災ウェーダー
BW-62

鋼鉄製先芯・
耐踏み抜き鉄板入



胴付水中長靴・
ベルト付き2073

鉄製先芯踏み抜き防止板入り
耐寒・防水ナイロン製



胴付水中長靴
2074

1310003

防災ウェーダー BW-62
価格33,000円(税別)

カラー:オレンジ
素材:PVC+ポリエステル+PVC
サイズ:25cm,26cm,27cm,28cm,29cm
内ポケット付,ウエストベルト付

7212041

**胴付水中長靴・
ベルト付き2073**
価格10,800円(税別)

カラー:モスグリーン
素材:胴部 表/ナイロン 裏/PVCコーティング
靴部/PVC
サイズ:M, L, LL, 3L, 4L

7212042

胴付水中長靴2074
価格9,300円(税別)

カラー:モスグリーン
素材:胴部 表/ナイロン 裏/PVCコーティング
靴部/PCV
サイズ:M, L, LL, 3L

排水ポンプ

石や泥をどんと排水するポンプ

最大吐出量 **630L/min**



1542003

トラッシュポンプ QP-203TH
価格185,000円(税別)

口径:50×50mm
製品外寸:610(L)×490(W)×605(H)mm
本体重量:52kg
最大揚程:27m
付属品:ビニール吸管F-3 50mm×6m
排水ホース(サニーホース)50mm×20m

最大吐出量 **1200L/min**



1542004

トラッシュポンプ QP-301TH
価格244,000円(税別)

口径:80×80mm
製品外寸:675(L)×535(W)×690(H)mm
本体重量:68kg
最大揚程:27m
付属品:ビニール吸管F-3 75mm×6m
排水ホース(サニーホース)75mm×20m

スーパーサイレント(63~64db/7m)

最大吐出量 **1500L/min**



1542008

防音型トラッシュポンプ QP-3TS
価格830,000円(税別)

口径:80×80mm
製品外寸:725(L)×820(W)×780(H)mm
本体重量:130kg
最大揚程:29m
付属品:ビニール吸管F-3 75mm×6m
排水ホース(サニーホース)75mm×20m

水中ポンプ

排水に必要なものが一式揃う。
その場で簡単に接続排水可能です。



1111112

**災害対策水中ポンプホースセット
S-500N**
価格90,000円(税別)
内容品:本体、ワンタッチカップリング、サニーホース20m

口径:50mm
吐出量:120L/min
全揚程:8.5m
電源:単相100V(50/60Hz)
液質:清水、泥水

1111111

●水位1mmまで排水可能です
**災害対策水中ポンプホースセット
S-500LN(低水用)**
価格85,000円(税別)
内容品:本体、ワンタッチカップリング、サニーホース20m

口径:25mm
吐出量:最大110L/min
全揚程:11m
電源:単相100V(50/60Hz)
液質:清水、泥水

低水用

水のう

わずか2分間、水に浸すだけで水嚢が完成



広げる

水に浸す

水のう完成

サイズ:
600(縦)×360(横)×5(高さ)mm (吸水前)
560(縦)×310(横)×120(高さ)mm (吸水後)
重量:0.2kg(吸水前) 15kg(吸水後)

4240425 50袋入

**ダッシュバッグ2
(不織布タイプ)DBW-03**
価格44,000円(税別)

防火服(セパレート型)



蓄光テープ仕様



立体裁断による高い運動性能

- 蓄光テープは太陽光や照明による5分の蓄光で8時間発光
- ISO11613,2017準拠

生地材料
表生地:アラミド繊維/導電性繊維
中衣生地:アラミド繊維/難燃レーヨン/PUラミネート
カラー:ネイビー/蛍光イエロー、ゴールド/ネイビー

サイズ規格 上衣 (単位:cm)

	M	L	XL	XXL
着丈	75	78	81	85
胸囲	128	132	138	146
袖丈	81	83.5	86.5	91

サイズ規格 下衣 (単位:cm)

	M	L	XL	XXL
腰囲	94	102	110	120
股下	70	73	76	80
わたり	37	39	41	43.5

Lumilective セパレート型
オープン価格

防火服(コート型)



蓄光テープ仕様



立体裁断による高い運動性能

- 蓄光テープは太陽光や照明による5分の蓄光で8時間発光
- ISO11613,2017準拠

生地材料
表生地:アラミド繊維/導電性繊維
中衣生地:アラミド繊維/難燃レーヨン/PUラミネート
カラー:ネイビー/蛍光イエロー、ゴールド/ネイビー

サイズ規格 コート (単位:cm)

	M	L	XL	XXL
着丈	85	90	95	100
胸囲	128	132	138	146
袖丈	81	83.5	86.5	91

Lumilective コート型
オープン価格

防火帽

計算された重量配分に基づくデザイン



防火帽 FKT1402
オープン価格

材質:FRP(繊維強化プラスチック)
労働安全衛生法(昭和47年法律第87号)第42号条の規定に基づく保護帽の規格(平成3年厚生労働省告示第39号)
サイズ:52-64cm 質量:1,050g
CE マーク EN14458 フェイスガード適合

より深く被れる設計



防火帽 FKT1101R
オープン価格

材質:FRP(繊維強化プラスチック)
労働安全衛生法(昭和47年法律第87号)第42号条の規定に基づく保護帽の規格(平成3年厚生労働省告示第39号)
サイズ:52-64cm 質量:870g

防火手袋

手首までアラミド繊維を使ったロング型モデル

- 指先の保護性+掌側を薄くすることにより操作性を重視した手袋

サイズ:S/M/L/LL
カラー:ネイビー/オレンジ



4242971
防火手袋 KC284NV/R
価格4,818円(税別)

銀長靴

サイズ:
24.0~28.0cm(0.5cmピッチ)・30cm

素材:天然ゴム/踏抜防止板入/
本体直付膝カバー(長さ最長56cm)
上部ゴム製吊りバンド付



消防用銀長靴(膝カバー一体式)
オープン価格

安全ゴム長靴

先芯・踏み抜き防止板を内蔵した、
消防団マーク入りの長靴

再帰反射材使用

- 再帰反射材使用で夜間での視認性UP
- 履き口は水しぶき、砂塵等の侵入を防ぐフード付

素材:PVC
サイズ:SS/S/M/L/LL/3L/4L

4242973
消防長靴(PVC) SD-809
価格13,000円(税別)



ゆったり履ける胴太設計
安心の先芯・踏抜防止インソール
消防団マーク付

反射テープ付き

- 視認性の高い反射テープ付き
- 先芯:樹脂先芯
- 甲被:ラバー(艶なし)
- 踏抜防止インソール
- サイズ:SS/S/M/L/LL/3L/4L/5L
- 重量:1,640g(M)
- 足囲:EEE

1313033
カバー付消防団用安全ゴム長靴
価格11,500円(税別)



安全装備品

難燃活動服



安全性に係るすべての防護性能検証試験に適合

素材混合率:アラミド繊維70%、難燃レーヨン繊維 28%、導電性繊維2%
綾織り、原液着色、撥水加工

サイズ規格 上衣(男性用) (単位:cm)

	S	M	L	LL	3L	O	XO
着丈	73	75	77	80	83	77	82
肩幅	46	48	50	52	54	52	56
胸囲	108	112	116	120	126	126	136
袖丈	77	80	83	86	89	86	90
袖口巾	10.5	10.5	11	11	11.5	12	12.5

サイズ規格 アジャスターカーゴパンツ (単位:cm)

	72	76	80	84	88	92	98	104	110	118
腰周り	68~78	72~82	76~86	78~90	82~94	86~98	92~104	98~110	104~116	112~124
股上	25	25.5	26	26.5	27	27.5	28	29	30	31
股下	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
袖巾	21	21.5	22	22.5	23	23.5	24	24	24.5	24.5
渡り巾	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41

※女性サイズもご用意できます。

難燃性活動服 タフモーション
オープン価格

ストレッチ活動服



軽くて柔らかなストレッチ裏綿素材を使用

カラー:ネイビー・ブルー 素材名:ミューファン裏綿ツイル 混率:表/ポリエステル100%、裏/ポリエステル65%・綿35% その他:ストレッチ・抗菌防臭・帯電防止

サイズ規格 上衣(男性)

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	76	78	80	83	83	85	86
胸囲	108	112	116	120	122	126	130
肩幅	45	47	49	51	53	55	57
袖丈	55.5	57.5	59.5	61.5	62.5	62.5	62.5

サイズ規格 アジャスターカーゴパンツ (単位:cm)

	70	73	76	79	82	85	88	91	96	101	106	112	120
ウエスト	66~74	69~77	72~80	75~83	78~86	81~89	84~92	87~95	92~100	97~105	102~110	108~116	116~124
股上	26	26.5	27	27.5	28	28.5	29	29.5	30	30.5	31	31.5	32
ヒップ	98	101	104	107	110	113	116	118	122	126	131	135	141
股下	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78

※W112、W120は受注生産になります。
※女性サイズもご用意できます。

活動服 ミューファン
オープン価格

保安帽

涼しさと安全性を両立した新次元の内装

飛来・落下物用検定 取得 墜落時保護用検定 取得
衝撃吸収材:ブロックライナー
帽体/PC,FRP,ABS(3種から選択可能)



従来の保安帽に
シールドが内蔵

帽体:FRP(繊維強化プラスチック)
シールド:PC製(ハードコート付)
衝撃吸収材:発砲スチロール
塗装色:白、シルバー



飛来・落下物用 墜落時保護用



着サイズ最大 約60cm

シールド内蔵保安帽 FM-9S型(難燃剤入)
オープン価格

着サイズ最大 約63cm 特大帽

シールド内蔵保安帽 FM-9SL型(難燃剤入)
オープン価格

エアライト保安帽 FRP製/PC製/ABS製
オープン価格

編み上げ活動靴

防水性と通気性に優れた
耐久性の高いゴアテックス®を使用

甲被:牛革
先芯:グラスファイバー強化複合材
踏み抜き性:アラミド繊維

サイズ:23.5cm~30.5cm
(0.5cmピッチ)

防水型



ブラックイーグル
オープン価格

ゴム紐使用でフィット感向上

甲被:ソフト牛革型押し(クロムなめし)
先芯:鋼製先芯
表底:ソリッドゴムとスポンジゴムの2層底

サイズ:22.5~28.0cm
(0.5cmピッチ)
29.0, 30.0cm
足囲:EEE



反射材

4242972
編上靴 FR-119
価格16,000円(税別)

反射材付

加水分解しない

甲被:牛革(型押しソフト)
先芯:ワイドACM樹脂先芯
表靴底:3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)

サイズ:
22.0~28.0cm(0.5cmピッチ)・
29cm・30cm



1313029

消防・防災用
安全長編上靴
価格27,000円(税別)

反射材付

革手袋

操法大会に適した、
消防団マーク付き

材料:牛本革0.5~0.7mm
補強:手の平
カラー:ホワイト
サイズ:SS/S/M/L/LL/3L

4242977

革手袋 C931WD
価格2,909円(税別)



アポロキャップ

ご要望に合わせたデザインで、活動服と同じ生地での製作が可能



アポロキャップ オープン価格

●受注生産

安全装備品

高視認性防寒衣／ズボン

蛍光素材と再帰反射テープを使用した高視認性防水防寒

●高視認性安全服規格 ISO20471 JIS T 8127準拠



3091001

高視認防水防寒コート

価格31,900円(税別)

カラー:イエロー、オレンジ
サイズ:M/L/LL/EL/4L/5L

3091002

高視認防水防寒ズボン

価格21,700円(税別)

カラー:イエロー、オレンジ
サイズ:M/L/LL/EL/4L/5L

耐水性:10,000mm
透湿度:4,000g/m²/24h

雨衣

安全性と快適性を追求したプロ仕様のレインウェア

●インナーフードが雨の侵入を抑え、視界と音を確保

カラー:レスキューオレンジ、イエロー、ネイビーブルー
サイズ:S/M/L/LL/EL/4L/5L/6L/BLL

耐水性:10,000mm以上
透湿度:15,000g/m²/24h
(JISL 1099A-1,B-1法)



3030231

反射付レインスーツ
FM3500

価格13,000円(税別)

反射転写シートであらゆる角度からの視認性をアップ

カラー:レスキューオレンジ、イエロー、ロイヤルブルー、ブラック
サイズ:S/M/L/LL/EL/4L/5L,6L,BLL

耐水性:20,000mm以上
透湿度:13,000g/m²/24h
(JISL 1099A-1,B-1法)



3030232

ワーキングレインスーツ
FM5000

価格19,000円(税別)



防寒ジャケット

環境に配慮したりサイクル素材

●耐水・透湿加工素材使用
●蓄熱綿100g使用
●反射材加工対応



耐水性:3,000mm (JISL 1092,B法)
透湿度:5,000g/m²/24h (JISL 1099B-1法)

防寒服 ONJ991BC-MK
オープン価格

カラー:ネイビー×オレンジ、ネイビー
サイズ:S/M/L/XO/XXO

高視認ベスト

高い視認性で安全を確保する羽織タイプのベスト

サイズ:F・XL(※XLは価格が異なります)

反射材:高輝度ガラスビーズ

カラー:蛍光オレンジ、蛍光イエロー



4231021

高視認ベスト クラス2 70005
価格2,700円(税別)



トランシーバー

特定小電力トランシーバー

免許や資格が不要で
すぐに使用可能

7215015 価格19,800円(税別)

超小型最強防水特定小電力
トランシーバー-SRS210SA

7215019 価格6,400円(税別)

防水スピーカーマイク
MH-73A4B

7215020 価格2,300円(税別)

キャリングケース SHC-39



デジタルトランシーバー

簡単な手順で使用可能

7215013 価格57,800円(税別)

5Wハイパワーデジタル
トランシーバー SR730

7215016 価格13,500円(税別)

防水スピーカーマイク SSM-10C

7215017 価格7,000円(税別)

キャリングケース SHC-45A

7215018 価格1,000円(税別)

SHC-45A用肩掛けベルト SHS-12



防災器具

救助工具セット

ノーパンクタイヤの
キャスター付き台車タイプ

内容品:

ケンスコ、番線カッター(600mm)、
パラシパール(900mm)、レスキュー
アックス、折込鋸(270mm)、両口ハン
マー(約3.5kg)、工具セット(61pcs)、
救急セットC号/レザーグローブ、ゴー
グル(マスク、めがね併用可タイプ)、
マスク(2枚入)/タオル

収納袋

サイズ:1,030×300×190mm
重量:21.5kg

専用台車

サイズ:420×365×1,040mm
重量:9.5kg



7142993

FK救助工具袋セット®-II

価格90,000円(税別)

油圧ジャッキ

爪位置が低くわずかな隙間から
使えるジャッキ

7143504 爪荷重 1.5t

爪付き油圧ジャッキ
MHC-1.5SL-2

価格69,180円(税別)

揚程:113mm 重量:14.9kg
荷重:1.5t(爪)/5t(頭部)



7143505 爪荷重 6t

爪付き油圧ジャッキ
MHC-6SL-2

価格148,760円(税別)

揚程:145mm 重量:36.6kg
荷重:6t(爪)/20t(頭部)

7143502 爪荷重 3t

爪付き油圧ジャッキ
MHC-3SL-2(爪ロングタイプ)

価格74,950円(税別)

揚程:120mm 重量:22.3kg
荷重:3t(爪)/10t(頭部)

コードリール

1512328

NPW-E23(20m)

価格29,000円(税別)

電線仕様:VCT2.0X3芯
コンセント数:3個 重量:5.9kg

1212329

NPW-E33(30m)

価格35,500円(税別)

電線仕様:VCT2.0X3芯
コンセント数:3個 重量:7.6kg

屋外でも使える
防雨・防塵型ドラム



ショベル

作業時の腰への負担を軽減

素材・材質
頭部:スチール製
柄部:スチール製
握り部:樹脂製
重量:1.5kg
全長:1120mm



7142881

Zパンチャーショベル
価格5,980円(税別)



投光器・ライト用器具

LEDバルーン投光機

LED300Wでメタルハライドランプ400Wの明るさ

- 同じ明るさでも400Wメタルハライドランプに比べ、約1.5倍長く点灯可能

バルーン布難燃素材
DC点灯用シガーソケットケーブル(DC12~24対応)
3段階調光 300W⇔200W⇔100W
三脚2段エアブレイキマスト
三脚収納カバー付
総重量:17.5kg

1512118

LEDバルーン投光機
LB030WS-2-F
価格540,000円(税別)



LED投光器

最大伸長高:165cm(収納時:50cm)
質量:8.7kg(バッテリー含まない)
電源電圧:18V
モード:高/中/低
光束:5,400lm/3,100lm/1,600lm
連続点灯時間:7h/12.5h/26h
(8.0Ah/バッテリー2個装着時)
照射角度調整:220°(垂直水平方向共に)
防塵防水性能:IP67
色温度:4,000K

セット内容:
スタンドタフライト
パワーブーストバッテリー18V/8Ah×2
デュアルベイ充電器

7143176


スタンドタフライトセット
M18 ONERSAL-0 APJ
価格125,200円(税別)



照射型ライト



球型カバーを付ければ360°を照らせるボールタイプのライトになります



収納ケース

使い勝手にこだわった投光器

- 拡散レンズと反射鏡を用いた光学設計によって、作業に適した、均一に広がる光を提供します。

ライト本体:直径160×厚さ105mm/約1.2kg(ケーブル込:約1.5kg)
三脚:最長2000mm~最短800mm/約2.2kg
収納ケース:240×770×260mm/約4kg
国土交通省NETIS登録商品
防水・防塵性能 IP65

防災用マルチライト 三脚・収納箱付

1512341	SW020ED-2F	(2,400lm×2灯)	価格100,000円(税別)
1512342	SW030ED-2F	(3,300lm×2灯)	価格120,000円(税別)
1512343	SW050ED-2F	(4,400lm×2灯)	価格140,000円(税別)
1512344	SW100ED-2F	(10,000lm×2灯)	価格210,000円(税別)
1512345	SW120ED-2F	(12,000lm×2灯)	価格250,000円(税別)
1512319	球型カバー	(5機種共通)	価格16,000円(税別)

フレキシブルライト



自由に曲げられるフレキシブルライト

- 超ソフトタイプなので急なターンも自在に設置できます。
- 両面LEDなので固定設置不要で全体を照らします。
- 設置楽々、収納も省スペース

機能:昼白色
球寿命:50,000時間
防水・防塵性能 IP65

1512325

LEDソフトライン・リール
FNRBCN-R30S-W5
価格184,800円(税別)

投光器・ライト用器具

交通誘導灯

路上等で光らせて緊急を伝える流動式視線誘導灯

サイズ:(約)W92×D108×H28mm
LED数:上面4灯、側面12灯
点灯時間:12~24時間
重量:(約)250g
電源:充電式(AC110~220V/DC12V)
点滅パターン:4種類
最大設置:約15m/間隔
防水・防塵性能 IP65

■充電式10個セット 標準付属品

- 本体10個
- 充電ホルダー
- 12-DC車用充電器(シガープラグ)
- 110~220Vプラグ
- 専用バッグ



LEDストリームワン 充電池式10個セット 価格250,000円(税別)

4242631

レッド LSF-LR

4242632

イエロー LSF-LY

4242633

ブルー LSF-LB



レッドフラッシュ イエローフラッシュ ブルーフラッシュ

- 電源を入れた順に点灯します
- 親機は存在せず、電源が入った個体からも操作可能
- 避難誘導や交通誘導など様々な用途に使用可能

LED手持ちライト

ヘッドが上下に200°左右に340°回転し様々な角度で照射可能

光束:1,700ルーメン(高)/380ルーメン(低)
点灯時間:6.5(高)/18(低)時間
全長:239mm
ヘッド外径:163mm
重量:1,288g
使用光源:ハイパワーLED 3灯
防水性能:IPX7
充電式

1512504

ファイヤーバルカン
クラッチ

価格79,950円(税別)



多機能LEDライト



非常時に役立つ、6つの機能をひとつに

- ①ライト機能
- ②誘導灯機能
- ③メガホン機能
- ④警笛機能
- ⑤録音・再生機能
- ⑥ガラスハンマー機能

電源:単三電池×4本(別売)
サイズ:本体20.5×5.8×5.8cm、
誘導棒21.9×3.5cm

7246201

防災マルチライト
Aタイプ
価格24,000円(税別)



セット内容
・本体
・ハンマー
・誘導棒
・収納ポーチ

救急用器具

担架

コンパクト収納できる軽量ストレッチャー

材質:アルミ合金(本体)、PVC繊維補強シート(シート)
サイズ:2,140×550×120mm(使用時) ケース:640×295×180mm 本体重量:6kg



7142458

四つ折りストレッチャー(収納バッグ付)
価格56,000円(税別)

持ち運びが便利な布製の担架です

サイズ:1,800×500mm
材質:ポリエステル50%・ビニロン50%



7142431

布担架
価格55,000円(税別)

付属品:
肩掛バンド(肩あて付、カラビナ2個)×1
リフティスリング(カラビナ2個)×2

救急用器具

応急救護セット

救急箱セットは災害備蓄品の必須アイテム

アルミケースサイズ:
525×350×200mm



収納物:救急三角巾、三角巾特大、伸縮包帯、不織布テープ、消毒スプレー、滅菌カットガーゼ、防水ワウンタッチパット、ワセリン、アルミ救急シート、万能ハサミ、救急絆、ポリ手袋、除菌ウエットティッシュ、Qマスク、湿布、毛抜き、ピンセット先曲り、日赤監修小冊子、不織布マスク、ビニール袋、救急一発救急ホイタイ、テーピングテープ、電子体温計、携帯用浄水器、副木、パック入耳かき綿棒、清浄綿、ツメキリ、安全ピン、メモ帳、油性マジック、シャープペンシル

7247306

災害多人数用救急箱(約50人用)
価格77,000円(税別)

AED

救命の第一歩はCU-SP1

●未就学児・小学生～大人どちらでも同じ両用電極パッドで対応可能



JRC蘇生ガイドライン
2020準拠

寸法:260(W)×256(D)×69.5(H)mm
重量:2.4kg

バッテリー容量:スタンバイ状態最大5年

7272111

自動体外式除細動器 CU-SP1
価格355,000円(税別)

高度管理医療機器 / 特定保守管理医療機器
医療機器認証番号:22500BZX00338000

付属品:
使い捨てバッテリーパック、
両用電極パッド、SDカード、
SDカードリーダー、
専用キャリングケース

蘇生訓練用人形

CPRトレーニングに最適

●CPR(心肺蘇生法)評価モニターで胸骨圧迫の評価を随時確認できます。



7272051

CPRマネキン モニター付
価格50,000円(税別)

付属品:
大人用フェイスシールド・ラングバッグ10枚、キャリングバッグ

7272052

CPRマネキン モニター付 新生児
価格44,800円(税別)

付属品:
乳児用フェイスシールド・ラングバッグ10枚、キャリングバッグ

団本部用器具

拡声器

IP65をクリアした耐衝撃性が高い防塵・耐水タイプ

出力:定格6W(最大10W)
サイレン音付
質量:約630g(乾電池別)
通達距離:
音声約250m・サイレン約315m



7242561

防滴型メガホン TR-215SA
価格19,400円(税別)

キャパシタ式エンジンスターター

バッテリー上がりの車両をエンジン始動

電源:キャパシタ
二次側ケーブル先端:
バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付
適応バッテリー容量:
12Vガソリン車8000ccまで
12Vディーゼル車6000ccまで
24Vディーゼル車15000ccまで

1512300

エンジンスターター
ビッグパンSS
価格200,000円(税別)



団本部用器具

ワンタッチテント

1～2分で設営・収納できるワンタッチ式テント



イーザーアップテント

4042501 DX30 (スチール) 価格147,000円(税別)

4042502 DXA30 (アルミ) 価格175,000円(税別)

サイズ:間口300×奥行300×軒高180～212cm 総重量:DX30=30kg, DXA30=23kg

4042503 DX45 (スチール) 価格176,000円(税別)

4042504 DXA45 (アルミ) 価格210,000円(税別)

サイズ:間口450×奥行300×軒高180～212cm 総重量:DX45=39kg, DXA45=30kg

4042505 DX60 (スチール) 価格211,000円(税別)

4042506 DXA60 (アルミ) 価格266,000円(税別)

サイズ:間口600×奥行300×軒高180～212cm 総重量:DX60=53kg, DXA60=40kg

付属品:収納カバー、杭、シリコンスプレー、天幕取付工具、フレーム組立工具(DX60/DXA60のみ)
天幕色:ブルー、グリーン、レッド、ホワイト

天幕に高遮熱素材 サマーシールド®PBを採用し、熱中症対策にも有効

●展開・収納は60秒とスピーディー

フレーム(アルミ+スチール複合)
天幕(防炎+UVカット+防水加工+高遮熱素材)
収納バッグ付き
天幕色計8色(白、黒、青、赤、黄、緑、オレンジ、ピンク)

4040136

かんたんてんと KA/6W
3m×3m

価格258,000円(税別)

有効軒高:194cm～225cm
収納サイズ:24cm×24cm×158cm
フレーム重量:25.5kg 総重量:34.8kg

4040137

かんたんてんと KA/8W
3m×6m

価格437,000円(税別)

有効軒高:194cm～225cm
収納サイズ:24cm×41cm×158cm
フレーム重量:45kg 総重量:57.9kg



角型水槽

工具なしで簡単に組み立てられる差込式のフレーム構造
本体シートも差し込むだけでセット完了



カラー:オレンジ

角型くみたてそう

4040224 NK-1型 (容量:1,000L) 価格228,200円(税別)

4040225 NK-2型 (容量:2,500L) 価格295,500円(税別)

4040226 NK-4型 (容量:5,000L) 価格514,900円(税別)

リヤカー

コンパクトに収納可能なノーパンクタイヤの
折り畳み式リヤカー



7114403

FKアルミ組立てリヤカー-ST
価格220,000円(税別)

積載荷重:300kg
サイズ:(使用時)2,166×1,196×802mm
(収納時)1,320×470×890mm
重量:約40kg

7114402

FKアルミ組立てリヤカー
価格170,000円(税別)

積載荷重:180kg
サイズ:(使用時)2,166×1,134×725mm
(収納時)1,320×390×790mm
重量:約31kg