

WEBERRESCUE

SYSTEMS

ウェーバー
レスキューエアバッグ
2023


FUNAYAMA

ウェーバーレスキューエアバッグ



レスキューエアバッグ
8BAR

4



リークシーリング

10




レスキューエアバッグ
12BAR

6



リークパッチ・ドレインカバー

12



レスキューエアバッグセット

8



保護ゴムマット・ポンプシート

13



リフティングバッグ

9



安定用ブロック

14

ウェーバーレスキューシステムズのレスキューエアバッグは従来から取り扱いのある8BARシリーズに加え、高圧力の12BARシリーズを充実させました。同等サイズのレスキューエアバッグでより大きな能力を得られます。薄くて軽量設計で素早く搬送や設置が行え、グリップ力のある特殊表面加工と丈夫な圧着エッジ加工でしっかりと対象物を持ち上げられます。通常のレスキューエアバッグの他に安定感のあるレスキューフラットバッグも効果的です。ウェーバー油圧レスキューツール、サポートツールや安定ブロックなどを併用することで効率の良い救助活動が行えることと考えております。また、リフティングバッグやリークシーリングバッグなどの取り扱いもございます。機器の組み合わせなどのご相談やデモンストレーションのご要望がございましたら、輸入販売元の船山株式会社までご連絡ください。

船山株式会社 救助機器担当

レスキューエアバッグ 8BAR

型式	サイズ (mm)	厚さ (mm)	最大持上高 (mm)	最大持上力 (t)	最大空気量 (l)	重量 (kg)	コード
W 3	230 x 230	25	130	2.7	15	1.3	8123357
W 10	380 x 380	25	210	10.1	86	3.5	8123373
W 20	550 x 550	25	300	21.1	296	7.0	8123390
W 25	610 x 610	25	340	25.2	416	9.0	8123403
W 41	780 x 780	25	420	44.6	921	14.0	8123438
W 52	870 x 870	25	470	55.0	1305	18.0	8123446
W 66	950 x 950	25	520	70.4	1505	22.5	8123454

レスキューフラットバッグ 8BAR

型式	サイズ (mm)	厚さ (mm)	最大持上高 (mm)	最大持上力 (t)	持上時能力 (t)	最大空気量 (l)	重量 (kg)	コード
W-FB 7/17	550 x 550	25	170	21.1	6.7	224	7.3	8125740
W-FB 11/17	610 x 610	25	170	25.2	9.5	350	9.2	8125759
W-FB 18/18	780 x 780	25	170	44.6	20.2	520	14.5	8125767
W-FB 32/18	920 x 920	25	170	64.0	33.3	810	20.6	8125775

> レスキューエアバッグ 8BARシリーズ





レスキューフラットバッグ 8BAR

レスキューエアバッグ 8BAR

アクセサリ 8BAR

名称	重量 (kg)	コード
コック式ダブルコントローラー 8BAR	2.0	8123730
ダブルコントローラー WRP 8/2 8BAR	2.5	1099693
トリプルコントローラー WRP 8/3 8BAR	3.6	1099694
シャットオフバルブ 8BAR	0.4	8125988
インフレーションホース 7.5 m 青 8BAR	1.1	1104777
インフレーションホース 7.5 m 赤 8BAR	1.1	1104781
インフレーションホース 7.5 m 黄 8BAR	1.1	1104782
インフレーションホース 7.5 m 緑 8BAR	1.1	1104783
インフレーションホース 15.0 m 青 8BAR	2.0	1104784
インフレーションホース 15.0 m 赤 8BAR	2.0	1104785
インフレーションホース 15.0 m 黄 8BAR	2.0	1104786
インフレーションホース 15.0 m 緑 8BAR	2.0	1104787
リデューサー 150/300 8-15BAR	1.8	1104933
コネクションホース 7.5 m 緑	0.8	1104805
コントローラーWR 取付ライト		1099773
フラットバッグ 2連結バンド 4個セット	0.3	8132097
フラットバッグ 3連結バンド 4個セット	0.4	8132127



レスキューエアバッグ 12BAR

型式	サイズ (mm)	厚さ (mm)	最大持上高 (mm)	最大持上力 (t)	最大空気量 (l)	重量 (kg)	コード
W 2-12	150 x 150	22	80	1.4	4	0.5	1100976
W 10-12	320 x 320	25	170	9.8	63	2.5	1100977
W 17-12	400 x 400	25	220	16.7	131	4.0	1100978
W 25-12	480 x 480	25	260	25.1	236	5.7	1100979
W 41-12	610 x 610	25	340	41.2	681	9.3	1091389
W 50-12	670 x 670	25	370	50.2	897	11.2	1100980
W 65-12	760 x 760	27	410	65.2	1010	15.5	1091391
W 80-12	840 x 840	27	460	80.2	1381	19.0	1100981
W 100-12	930 x 930	27	510	100.2	1895	23.3	1100982



> レスキューエアバッグ 12BARシリーズ

レスキューフラットバッグ 12BAR **NEW!**

型式	サイズ (mm)	厚さ (mm)	最大持上高 (mm)	最大持上力 (t)	持上時能力 (t)	最大空気量 (l)	重量 (kg)	コード
W-FB 5/17-12	480 x 480	25	170	24.7	5.0	236	6.6	1104649
W-FB 10/17-12	550 x 550	25	170	33.2	10.0	365	8.6	1102509
W-FB 20/17-12	670 x 670	25	170	50.2	20.0	897	12.3	1102510
W-FB 40/17-12	840 x 840	27	170	80.2	40.0	1381	21.1	1102511
W-FB 55/17-12	930 x 930	27	170	100.2	55.0	1895	27.5	1102512

アクセサリ 12BAR

名称	重量 (kg)	コード
コック式ダブルコントローラー 12BAR	2.0	1101381
ダブルコントローラー WRP 12/2 12BAR NEW!	2.5	1099697
トリプルコントローラー WRP 12/3 12BAR NEW!	3.6	1104930
シャットオフバルブ 12BAR	0.4	1095538
アダプター 8BAR→エアバッグ12BAR NEW!	0.1	1094717
インフレーションホース 7.5 m 青 12BAR NEW!	1.1	1104796
インフレーションホース 7.5 m 赤 12BAR	1.1	1104797
インフレーションホース 7.5 m 黄 12BAR	1.1	1104798
インフレーションホース 7.5 m 緑 12BAR	1.1	1104799
インフレーションホース 15.0 m 青 12BAR	2.0	1104800
インフレーションホース 15.0 m 赤 12BAR	2.0	1104801
インフレーションホース 15.0 m 黄 12BAR	2.0	1104802
インフレーションホース 15.0 m 緑 12BAR	2.0	1104803
リデューサー 150/300 8-15BAR	1.8	1104933
コネクションホース 7.5 m 緑	0.8	1104805
コントローラーWR 取付ライト		1099773
フラットバッグ 2連結バンド 4個セット	0.3	8132097
フラットバッグ 3連結バンド 4個セット	0.4	8132127

レスキューエアバッグセット 8BAR・12BAR

レスキューエアバッグセット 8-A (8BAR) レスキューエアバッグセット 8-B (8BAR)

名称	数量	コード
レスキューエアバッグ W10	1	8123373
レスキューエアバッグ W20	1	8123390
レスキューフラットバッグ W-FB 18/18	3	8125767
3連結バンド 4個	1	8132127
リデューサー 150/300 8-15BAR	1	1104933
トリプルコントローラー WRP 8/3 8BAR	1	1099694
インフレーションホース 7.5 m 青 8BAR	1	1104777
インフレーションホース 7.5 m 赤 8BAR	1	1104781
インフレーションホース 7.5 m 黄 8BAR	1	1104782
シャットオフバルブ 8BAR	5	8125988
保護ゴムマット 350 x 350 mm	1	
保護ゴムマット 500 x 500 mm	1	



レスキューエアバッグセット 12-A (12BAR)

名称	数量	コード
レスキューエアバッグ W10-12	1	1100977
レスキューエアバッグ W25-12	1	1100979
レスキューフラットバッグ W-FB 20/17-12	3	1102510
レスキューエアバッグ W80-12	1	1100981
3連結バンド 4個	1	8132127
リデューサー 150/300 8-15BAR	1	1104933
トリプルコントローラー WRP 12/3 12BAR	1	1104930
インフレーションホース 7.5 m 青 12BAR	1	1104796
インフレーションホース 7.5 m 赤 12BAR	1	1104797
インフレーションホース 7.5 m 黄 12BAR	1	1104798
シャットオフバルブ 12BAR	6	1095538
保護ゴムマット 350 x 350 mm	1	
保護ゴムマット 500 x 500 mm	1	

セットの構成は一例です。組み合わせ、追加は使用圧力の同じものであれば自由に選択出来ます。

リフティングバッグセット 1BAR

リフティングバッグセット

- ・最大持上力3.0 t、6.7 t の2 タイプ
- ・リフティングバッグ x 2、インフレーションホース x 2、コントローラー、リデューサー、補修キット、リフティングバッグ2 個収納バッグ

名称	コード
W 6/1 セット	1819534
W 13/1 セット	1819518


	W 6/1	W 13/1
最大持上力	3.0 t	6.7 t
最大持上高	430 mm	610 mm
直径	610 mm	910 mm
厚さ(未使用時)	50 mm	50 mm
最大空気量	251 l	793 l
重量	7.5 kg	15.0 kg
コード	8124345	8124361



リークシーリングバッグ 2.5BAR

型式	サイズ (mm)	対応面積 (mm)	重量 (kg)	コード
LD 10 x 10	150 x 150 x 12	10 x 10	0.4	1101384
LD 18 x 18	230 x 230 x 12	18 x 18	0.8	1101385
LD 25 x 25	300 x 300 x 12	25 x 25	1.4	1101386
LD 45 x 23	620 x 300 x 20	45 x 23	4.5	1101387
LDS 45 x 23	620 x 300 x 20	45 x 23	6.2	1101388

セット	セット内容	重量 (kg)	コード
LD 45 x 23セット	リークシーリングバッグ LD 45 x 23、フットポンプ、インフレーションホース 10 m 青、ラチェットベルト 10 m 黄 x 4本、シーリングプレート 600 x 300 mm、保護カバー	19.2	1101389
LDS 45 x 23セット	リークシーリングバッグ LDS 45 x 23、フットポンプ、インフレーションホース 10 m 青、ラチェットベルト 10 m 黄 x 2本、フック付きラチェットベルト 2 m 黄 x 2本、フック付きベルト 5 m 黄 x 2本、シーリングプレート 600 x 300 mm、保護カバー	21.5	1101390
ミニLDセット	リークシーリングバッグ LD 10 x 10、LD 18 x 18、LD 25 x 25、フットポンプ、ベルクロストラップ 1.5 m x 2本、3 m x 3本、キャリングケース	10.6	1101439



リークシーリングランス 2.5BAR

型式	サイズ (mm)	重量 (kg)	コード
リークシーリングバッグウェッジ 1/6	230 x 60 x 50	0.3	1101392
リークシーリングバッグウェッジ 2/8	230 x 80 x 55	0.4	1101393
リークシーリングバッグウェッジ 3/11	230 x 110 x 70	0.5	1101394
リークシーリングバッグコーン 4/7	230 x 65 x 65	0.3	1101395
リークシーリングランス 35 cm	350 x 15 x 15	0.3	1101396


セット	セット内容	重量 (kg)	コード
リークシーリングランスセット	リークシーリングバッグウェッジ 1/6、2/8、3/11、リークシーリングバッグコーン 4/7、リークシーリングランス 35 cm x 4本、フットポンプ、シャットオフバルブ、キャリングケース	8.2	1101391



リークシーリングバンデージ 2.5BAR

型式	サイズ (mm)	重量 (kg)	コード
LDB 125 x 250	250 x 125 x 10	2.1	1101397
LDB 210 x 1700	1700 x 210 x 10	6.7	1101398



セット	セット内容	重量 (kg)	コード
リークシーリングバンデージセット	リークシーリングバンデージ LDB 125 x 210、LDB 210 x 1700、フットポンプ、インフレーションホース 10 m 青 2.5 BAR	13.1	1101399



リークパッチ

液体の漏れや流出を瞬時に止める

- ・複数の強力マグネットにより瞬時に設定
- ・穴の大きさにより 4 サイズのリークパッチで対応
- ・柔軟性があり曲面にも対応可能
- ・耐薬品性に優れた素材
- ・様々な薬品に対応するテフロンシート (オプション)




	リークパッチ	テフロンシート	ドレインカバー (ノンマグネット)	ドレインカバー (マグネット)
8インチ x 8インチ	○	○	○	○
12インチ x 12インチ	○	○	○	○
18インチ x 18インチ	○	○	○	○
24インチ x 24インチ	○	○	○	○
36インチ x 36インチ			○	○

ドレインカバー

ドレインカバー (ノンマグネットタイプ・マグネットタイプ)

- ・有毒物質などの流入防止に使用
- ・薄くて柔軟性のある素材
- ・ノンマグネットタイプとマグネットタイプの 2 タイプ
- ・排水溝などに合わせ 5 サイズから選択



保護ゴムマット

エアバッグ設定時の保護ゴムマット

- ・エアバッグの損傷を防ぐ
- ・持ち上げ時のエアバッグの食い込みを低減
- ・対候性、耐熱性、耐薬品性、耐油性、絶縁性に優れた素材
- ・エアバッグ設定に適した硬度
- ・設定位置の調節が行いやすい持ち手
- ・エアバッグに合わせた 2 種類のサイズ



名称	サイズ (mm)	厚さ (mm)
保護マット350	350 x 350	25
保護マット500	500 x 500	25

ボンベ搬送架台

ボンベの転がりを防ぎ、外部からの損傷を防ぐ

- ・エアバッグ使用時のボンベ安定架台
- ・クッション性のあるシート
- ・搬送時や収納時の保護
- ・搬送や受け渡しの行いやすい持ち手
- ・シート展開サイズ 約 520 x 700 mm



ボンベ架台シート

ボンベの転がりを防ぎ、地面からの損傷を防ぐ

- ・エアバッグ使用時のボンベ安定架台
- ・クッション性のあるシート
- ・日常点検に便利な架台付きシート
- ・地面からの汚れを防ぐ
- ・シート展開サイズ 約 1030 x 1220 mm



安定用ブロック

樹脂製ブロック

- ・再生ポリエチレン製
- ・耐久性、耐油性、耐薬品性に優れた素材
- ・最大耐荷重110 kg/cm²
- ・クリピング100セット
(クリピング100 x 9、収納バッグ)

タイプ	サイズ(mm)	重量(kg)	コード
ステアチョーク	640 x 140 x 280	7.4	8066140
スライドステップチョーク	620 x 170 x 275	10.0	1067933
ブロック25	230 x 230 x 25	1.4	8063818
ブロック50	230 x 230 x 50	2.3	8063826
ブロック75	230 x 230 x 75	3.4	8063834
ウェッジ75	215 x 75 x 80	0.7	3191796
ウェッジ150	215 x 150 x 80	1.3	3191800
クリピング100	100 x 100 x 450	3.1	8137242
クリピング150	150 x 150 x 600	9.0	8138575
クリピング100セット	300 x 300 x 450	28.4	8139342



スタブパック



安定用木製ブロック

- ・素早く確実な設定
- ・ブロックの組み合わせで高さを調整
- ・2つのウェッジの差し込みで確実な固定
- ・安定性を高める共通凹凸形状
- ・スタブパックセットはスタブパック4組
- ・スタブブロック、スタブブロックXLと積み重ね可能

	スタブパック	スタブパックセット
サイズ	270 x 180 x 310 mm	600 x 400 x 320 mm
重量	8.0 kg	35.0 kg
コード	8044406	1052771

スタブブロックセット




様々な形状の木製ブロック

- ・安定性のある凹凸形状
- ・スライド設定用溝加工
- ・スタブパック、スタブブロックXLと積み重ね可能

セット	サイズ(mm)	重量(kg)	コード	個数
収納ボックス	600 x 400 x 320	3.3	1052769	1
ベースプレート 4 x 6	540 x 360 x 36	4.9	1051857	1
ウェッジ	230 x 90 x 60	1.5	1051858	4
トップ 2 x 3	270 x 185 x 22	1.3	1052594	2
トップ 2 x 3 s	270 x 185 x 22	1.1	1051856	2
4 スクエア 2 x 3	270 x 185 x 95	3.0	1051846	1
4 スクエア 2 x 6	540 x 185 x 95	6.4	1051847	1
4 スクエア 1 x 3	270 x 95 x 95	1.5	1051852	1
4 スクエア 1 x 3 s	270 x 95 x 95	1.4	1051853	1
4 スクエア 1 x 6	540 x 95 x 95	3.1	1051854	1
4 スクエア 1 x 6 s	540 x 95 x 95	3.0	1051855	1
スタブブロックセット	600 x 400 x 320	30.5	1052770	

スタブブロックXL



ロングタイプの木製ブロック

- ・1列と2列のロングタイプブロック
- ・防水加工集成材
- ・スタブパック、スタブブロックと積み重ね可能

タイプ	サイズ(mm)	重量(kg)	コード
4 スクエア 1 x 9	810 x 95 x 95	4.4	1052589
4 スクエア 2 x 9	810 x 185 x 95	8.6	1051848
4 スクエア 1 x 12	1080 x 95 x 95	5.4	1052591
4 スクエア 2 x 12	1080 x 185 x 95	11.4	1051849
4 スクエア 1 x 15	1350 x 95 x 95	7.4	1052592
4 スクエア 2 x 15	1350 x 185 x 95	14.8	1051850
4 スクエア 1 x 18	1620 x 95 x 95	9.0	1052593
4 スクエア 2 x 18	1620 x 185 x 95	17.2	1051851



WEBERRESCUE

SYSTEMS

2023



ウェーバー社製品輸入販売元

船山株式会社

東京本店 消防防災部

〒104-0052 東京都中央区月島2-20-15
TEL 03-3532-3601 FAX 03-3532-1119
<https://www.funayama.co.jp>

2023 掲載されている機器は、予告なく仕様・規格を変更する場合があります。